

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองแสง - ถนนทางไปบ้านหนองไฮปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๗๕๖ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำนวย ประทุมวัน-บ้านนายลำไย ยางเดี่ยว ปริมาณงานกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต ๓๖๐ ตร.ม.	๒๓๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านจากแยกหนองไฮ นาสี นวล-แยกหนองไฮดอนกลอง หมู่๓ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม. ผิวจราจรคอนกรีต ๖๕๒ ตร.ม.	๔๑๖,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาจาน-ป่าช้า-เจ้าเสด็จ หมู่๔ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๔๔๐ ตร.ม.	๒๘๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรง - ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๓ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๔๑๒ ตร.ม.	๒๖๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผือฮี ถึงบ้านนายชาญวิทย์ หมู่๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซาด - นาสะไมย์ หมู่ที่๗ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจร คอนกรีต ๒๕๐ ตร.ม.	๑๕๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอ่อนตา สีสา-หลังวัดบ้าน ซาดหมู่ที่๗ ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต ๕๑ ตร.ม.	๓๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดีน้อย - ถนนเจ้าเสด็จ ม.๙ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. ผิวจราจรคอนกรีต ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราตรี เนตรหาญ-ลำห้วย ทวน ม.๙ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๗๙๒ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมลธิลา มีชัย - วัดหนองจาน หมู่๑๐ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๔๘ ตร.ม.	๓๑๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไมย์ ม.๑๑ - บ้านหนอง ศาลา ม.๘ ปริมาณงาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๗๙ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงหล่อนายสมพงษ์ บ้านนายเที่ยง ประทุมวัน หมู่ที่๑๓ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๔๘๐ ตร.ม.	๓๐๗,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงงานนายอรุณ จำไบรัตน์ - นา นายพล ปีนคำ หมู่ที่๑๓ ปริมาณงานกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต ๔๖๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรทัย จุมพิลา - บ้านนายกำ อุทสาร หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทาง ๐.๒๐ ม. ผิวจราจรคอนกรีต ๑๓๕ ตร.ม.	๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนอ - ศูนย์ กศน.นาสะเม็ย ม.๘ ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต๔๒ ตร.ม.	๒๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน - ประปาเก่า หมู่๘ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิว จราจรคอนกรีต ๔๘ ตร.ม.	๓๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเจ้าเสด็จ - ฐานจุดบั้งไฟ(นาดี น้อย) ม.๑๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมดี สีวันคำ - บ้านสร้างช้าง ม.๘ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๒๐ ม.ผิวจราจรคอนกรีต ๑๙๒ ตร.ม.	๑๒๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก อบต. - ศพด.นาสะไมย์ หมู่๑๓ ปริมาณงานกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต ๓๖๕ ตร.ม.	๒๔๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๒๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่๑๑	๔๘๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
๒๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเกษร หาสารี - สี่แยกบ้านนาจาน	๒๒๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับรองข้อมูล



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์